

marathon



*Alta velocità
di scansione*


FACESCAN
MT-4000




Specifiche Tecniche

- 3 Telecamere da 1.3 MP a colori
- 1 Telecamera da 5.0 MP a colori
 - 1 Proiettore IR VCSEL
 - Alta velocità di scansione
 - Simulazione ortodontica
- Misurazione e confronto delle caratteristiche facciali paziente
 - Allineamento automatico dei dati intraorali e facciali

FACESCAN MT-4000



Allineamento automatico dei dati intraorali e facciali



Simulazione ortodontica

Orthodontic measurements—Measurement data

Measurement point	Measurements (mm)	Reference (mm)	Measurement point	Measurements (mm)	Reference (mm)
Chin height	38.99	-	Facial angle	15.56° ↑	7.64.5°
Face height	133.93	-	Distance from labrale superius to subnasal-prognathion line	0.52 ↓	7x2
Middle facial height	52.77 ↓	70.81x3.55	Distance from labrale inferius to subnasal-prognathion line	3.00 ↓	6x1.5
Lower facial height	69.53 ↑	62.60x4.27	Mentolabial sulcus depth	3.15	3.5x2
Nasolabial angle	123.01° ↑	95x5°	Distance from labrale inferius to H line	2.82 ↑	2x0
Mentolabial angle	142.40° ↑	120x10°	Distance from subnasal point to H line	0.68	-

Orthodontic measurements—Measurement images

Misurazione e confronto delle caratteristiche facciali paziente



3 Telecamere da 1.3 MP a colori
1 Telecamera da 5.0 MP a colori
1 Proiettore IR VCSE

marathon



marathon *italia* srl

Via Nuova San Rocco, 62
80131 Napoli
info: +39 081 741.31.04 / +39 081.744.21.91
mail: info@marathonitalia.com
marathonitalia@gmail.com
www.marathonitalia.com

